



Лист технических данных Версия 1

Пропитка Антисептик-био

ТУ 20.20.15-007-49630959

Назначение	Для защиты деревянных, кирпичных, бетонных поверхностей от плесени, грибка, древоточцев в условиях умеренной влажности внутри жилых помещений.
-------------------	--

Свойства	Не тонирует древесину. Не имеет неприятного запаха.
-----------------	---

Состав	Водный раствор солей.
---------------	-----------------------

Упаковка	Пластиковая тара массой 1кг, 5кг, 10кг, 30кг.
-----------------	---

Технические характеристики

Внешний вид	Бесцветная или светло-соломенная жидкость, допускается незначительная мутность и осадок
Плотность при 20°C, г/см³	1,03-1,12
Морозостойкость, циклы	5
Температура нанесения, °C, не менее	+8
pH	6-9
Время полного высыхания, час	24
Расход (на один слой)	1 л на 3-5 м²

Условия хранения	Хранить в плотно закрытой таре, вдали от отопительных приборов и воздействия прямых солнечных лучей, при температуре не ниже +5°C. В случае замораживания продукцию оттаивают при комнатной температуре и тщательно перемешивают до получения однородной массы. После размораживания полностью сохраняет свои свойства.
-------------------------	---

Гарантийный срок хранения	В невскрытой таре производителя 60 месяцев со дня изготовления.
----------------------------------	---

Транспортировка	Всеми видами транспорта в условиях, исключающих воздействие атмосферных факторов (крытые фургоны, вагоны и т.п.). Продолжительность транспортировки при температуре ниже 0°C не должна превышать 1 месяца. Продукт не относится к опасным грузам. Код экстренных
------------------------	--

мер не требуется.

Утилизация отходов	Тара и неиспользованные остатки пропитки после высушивания утилизируются как бытовые отходы.
---------------------------	--

Безопасность	Продукция пожаровзрывобезопасна и не токсична. Применять индивидуальные средства защиты. При использовании продукции не курить, не пить, не принимать пищу. При попадании на кожу и в глаза промыть водой. Хранить в недоступном для детей месте. Избегать попадания в водную среду и почву. Не применять для обработки металлических, окрашенных, стеклянных поверхностей и кафеля.
---------------------	--

Вся информация верна на день публикации. Опубликованные технические данные и инструкции могут быть изменены без предварительного предупреждения.